



**DAKOTA**

**Vyrovnávací  
systémy pro  
obkladače**

---



## Dakota

více než 30  
úspěšných let

---

- 2. Zin Level
  - 6. Two Level
  - 10. Quick Level
  - 12. Simply Level
  - 16. Penta
  - 18. Křížky
  - 19. "T" křížky
  - 20. "Y" křížky
  - 20. Klínky
- 

Společnost Dakota group byla založena počátkem 80. let jako výrobce plastových stavebních výrobků. V devadesátých letech zahájila Dakota expanzi jak v Itálii, tak v zahraničí a postupně si upevnila pozice na trzích ve Španělsku, Portugalsku, Rumunsku a v dalších evropských zemích. V roce 2016 jsme otevřeli centrální automatizované logistické centrum o rozloze 14.000 m<sup>2</sup>.

V roce 2017 jsme založili divizi Dakota Living a v roce 2018 spustili výrobu na moderní generaci vstřikovacích lisů a robotů v naší druhé továrně. Dnes v Itálii vyrábíme více než 3.000 produktů a pokračujeme ve vývoji dalších inovativních řešení pro stavebnictví.

Protože pro Dakotu je...

**#inovace-evoluce.**




V České republice je dlouholetým partnerem Dakoty společnost RV trading cz, s.r.o., která na českém trhu

zajišťuje spolehlivé dodávky a poskytuje kvalitní obchodní i technickou podporu všem odběratelům i projektantům.

### Vyrovnávací systémy

Naše kompletní nabídka obkladačských klínů, sponek, podstavců nebo křížků vám umožní dokonalé vymezení spár šířky 0,5 až 10 mm při lepení všech typů obkladů.

Naše inovační vyrovnávací systémy jsou pro vás nástrojem pro efektivní, rychlou a kvalitní práci.



# ZIN LEVEL

## jednoduchý a efektivní



Zin Level je jednoduchý a velmi efektivní systém pro rychlou a přesnou pokládku dlažby do lepidla. Použitím vyrovnávacích klínů a distančních spon docílíte přesného vymezení spár mezi dlaždicemi a zároveň velmi rychle a snadno vyrovnáte všechny dlaždice do správné roviny. Vše bez nutnosti použít jakékoli speciální nářadí. Jen mezi dlažbu posadíte sponu a ručně zatlačíte klín.


Výrobky systému Zin Level dodáváme ve dvou typech balení:

- plastový box obsahující 200 distančních spon a 100 nivelačních klínů;
- samostatné sáčky obsahující 250 kusů spon nebo 100 kusů klínů.

Spony můžete volit v tloušťkách 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 nebo 3,0 mm.

Vše je vyrobeno z kvalitního polypropylenu.

*Pokládka dlažby s použitím systému ZIN Level - je to opravdu extrémně snadné a rychlé!*



Objednací kód	Název výrobku	mm	sáček	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-4208B100	Vyrovnávací klín	-	100 ks	14	210	sáček
TER04-4208EB05	Spona pro spáru šířky 0,5 mm pro dlažbu tl. 3 až 12 mm	0,5	250ks	14	210	sáček
TER04-4208EB1	Spona pro spáru šířky 1,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 12 mm	1,0	250 ks	14	210	sáček
TER04-4208EB15	Spona pro spáru šířky 1,5 mm pro dlažbu tl. 3 až 12 mm	1,5	250 ks	14	210	sáček
TER04-4208EB2	Spona pro spáru šířky 2,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 12 mm	2,0	250 ks	14	210	sáček
TER04-4208EB3	Spona pro spáru šířky 3,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 12 mm	3,0	250 ks	14	210	sáček

# ZIN LEVEL sada



200x

spona



100x

vyrovnávací klín




opakovaně použitelný box!

Objednáací kód	Název výrobku	mm	balení	na paletě	m.j.
TER04-4208S05	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 0.5 mm - 100 klínů	0,5	1	80	box
TER04-4208S1	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 1.0 mm - 100 klínů	1,0	1	80	box
TER04-4208S15	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 1.5 mm - 100 klínů	1,5	1	80	box
TER04-4208S2	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 2.0 mm - 100 klínů	2,0	1	80	box
TER04-4208S3	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 3.0 mm - 100 klínů	3,0	1	80	box



patentováno







# TWO LEVEL

## spolehlivý a rychlý




Two Level je jednoduchý a velmi efektivní systém pro rychlou a přesnou pokládku dlažby do lepidla. Použitím vyrovnávacích klínů a distančních spon docílíte přesného vymezení spár mezi dlaždicemi a zároveň velmi rychle a snadno vyrovnáte všechny dlaždice do správné roviny. Klínek do spony jednoduše zatlačíte kleštěmi a dlaždice jsou rázem vyrovnané.

Výrobky systému Two Level dodáváme ve dvou typech balení:

- plastový box obsahující 100 distančních spon a 100 nivelačních klínů a kleště;
- samostatné sáčky obsahující 250 kusů spon nebo 100 kusů klínů.

Spony můžete volit v tloušťkách 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 nebo 3,0 mm. Vše je vyrobeno z kvalitního polypropylenu.

*Pokládka dlažby s použitím systému Two Level - je to opravdu extrémně snadné a rychlé!*



Objednací kód	Název výrobku	mm	sáček	v krabici na paletě		m.j.
TER04-4209B100	Vyrovnávací klín	-	100 ks	14	210	sáček
<b>SPONY PRO DLAŽDICE TLOUŠŤKY 3 až 12 mm</b>						
TER04-4209EB05	Spona pro spáru šířky 0,5 mm	0,5	250 ks	12	180	sáček
TER04-4209EB1	Spona pro spáru šířky 1,0 mm	1,0	250 ks	12	180	sáček
TER04-4209EB15	Spona pro spáru šířky 1,5 mm	1,5	250 ks	12	180	sáček
TER04-4209EB2	Spona pro spáru šířky 2,0 mm	2,0	250 ks	12	180	sáček
TER04-4209EB3	Spona pro spáru šířky 3,0 mm	3,0	250 ks	12	180	sáček
TER04-4209PR	Červené plastové kleště pro osazení klínů	-	1	100	2.400	ks
TER04-4209PB	Modré plastové kleště pro osazení klínů	-	1	100	2.400	ks
TER04-4209M	Kovové kleště pro osazení klínů	-	6	24	360	ks
<b>SPONY PRO DLAŽDICE TLOUŠŤKY 12 až 20 mm</b>						
TER04-4209L1	Spona pro spáru šířky 1,0 mm	1,0	50 ks	60	1.440	sáček
TER04-4209L2	Spona pro spáru šířky 2,0 mm	2,0	50 ks	60	1.440	sáček

# TWO LEVEL sada



100x

spona



100x

vyrovnávací klín



1x

plastové kleště



opakovaně použitelný box!

Objednací kód	Název výrobku	mm	balení	na paletě	m.j.
TER04-4209S05	Two-Level Kit - 100 spon tloušťky 0.5 mm - 100 klínů a 1 kleště	0,5	100 ks	80	box
TER04-4209S1	Two-Level Kit - 100 spon tloušťky 1.0 mm - 100 klínů a 1 kleště	1,0	100 ks	80	box
TER04-4209S15	Two-Level Kit - 100 spon tloušťky 1.5 mm - 100 klínů a 1 kleště	1,5	100 ks	80	box
TER04-4209S2	Two-Level Kit - 100 spon tloušťky 2.0 mm - 100 klínů a 1 kleště	2,0	100 ks	80	box
TER04-4209S3	Two-Level Kit - 100 spon tloušťky 3.0 mm - 100 klínů a 1 kleště	3,0	100 ks	80	box





# QUICK LEVEL


## pro podlahy i stěny



Quick Level se skládá z přítláčného adaptéru a podstavce se závitem. Rychlého a přesného vyrovnání dlaždic dosáhnete vložením podstavce do spáry a zašroubováním přítláčného adaptéru, který je ve spodní části opatřen protiskluzovou podložkou. Po zaschnutí lepidla adaptér uvolníte a můžete jej použít znovu. Quick Level nevyžaduje žádné nářadí, vše zvládnete ručně.

Systém využijete pro dlaždice tloušťky 3 až 22 mm. Spáry mohou mít šířku 1,0, 1,5, 2,0 nebo 3,0 mm. Všechny výrobky jsou z kvalitního polypropylenu.

Quick Level můžete použít pro vyrovnání dlažby na vodorovných i svislých plochách. Systém umožňuje použít dlažbu nebo obklad různé tloušťky. Je ideální pro velkoformátové i těžké obklady.



Objednací kód	Název výrobku	mm	sáček	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-4400DK	Přítláční adaptér Quick Level s protiskluzovou podložkou	-	50 ks	10	200	sáček
TER04-4401DK	Podstavec pro spáru šířky 1,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-44015DK	Podstavec pro spáru šířky 1,5 mm pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,5	100 ks	30	450	sáček
TER04-4402DK	Podstavec pro spáru šířky 2,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-4403DK	Podstavec pro spáru šířky 3,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	3,0	100 ks	30	450	sáček




# SIMPLY LEVEL

## pro všechny spáry



Simply Level vám umožní úsporné, rychlé, snadné a přesné vyrovnání dlaždic lepených na podlahy nebo stěny. Šroubovací podstavce můžete osadit do průběžných spár, "T" spár nebo v křížových spárách. Přítlačný adaptér, který lze doplnit o ochrannou protiskluzovou podložku, jednoduše našroubujete na podstavec a dlažbu vyrovnáte do správné polohy. Po zaschnutí lepidla adaptér uvolníte a můžete jej použít znovu. Podstavce pro průběžné spáry mají tl. 1,0, 1,5, 2,0 a 3,0 mm. Křížové nebo "T" podstavce pro spáry tl. 1, 2, 3 mm. Všechny výrobky jsou z kvalitního polypropylenu.

Simply Level umožňuje vyrovnání obkladů podlah nebo stěn z dlažby různé tloušťky i rozměry.




Objednací kód	Název výrobku	mm	sáček	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-4410DK	Přítlačný adaptér Simply Level	-	50 ks	10	200	sáček
TER04-4401DK	Podstavec pro průběžnou spáru šířky 1,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	1,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-44015DK	Podstavec pro průběžnou spáru šířky 1,5 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	1,5	100 ks	30	450	sáček
TER04-4402DK	Podstavec pro průběžnou spáru šířky 2,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	2,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-4403DK	Podstavec pro průběžnou spáru šířky 3,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	3,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-4421DK	Podstavec pro křížovou spáru šířky 1,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	1,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-4422DK	Podstavec pro křížovou spáru šířky 2,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	2,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-4423DK	Podstavec pro křížovou spáru šířky 3,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	3,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-4431DK	Podstavec pro spáru tvaru T šířky 1,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	1,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-4432DK	Podstavec pro spáru tvaru T šířky 2,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	2,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-4433DK	Podstavec pro spáru tvaru T šířky 3,0 mm pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	3,0	100 ks	30	450	sáček
TER04-4410DD	Protiskluzová ochranná podložka	-	50 ks	20	400	sáček

# Simply Level sada



Objednací kód	Název výrobku	mm	balení	na paletě	m.j.
TER04-4410S1	Simply Level Kit - 100 podstavců pro průběžné spáry 1,0 mm a 50 přítlačných adaptérů	1,0	1	80	box
TER04-4410S15	Simply Level Kit - 100 podstavců pro průběžné spáry 1,5 mm a 50 přítlačných adaptérů	1,5	1	80	box
TER04-4410S2	Simply Level Kit - 100 podstavců pro průběžné spáry 2,0 mm a 50 přítlačných adaptérů	2,0	1	80	box
TER04-4410S3	Simply Level Kit - 100 podstavců pro průběžné spáry 3,0 mm a 50 přítlačných adaptérů	3,0	1	80	box





# Penta spárovací křížek



Opakovaně použitelný spárovací distančník s pěti různými tloušťkami pro vymezení šířky spár mezi dlaždicemi. Volit můžete šířku spáry 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 nebo 3,0 mm. Nemusíte hledat a pracně třídit klasické křížky, stačí jeden box nebo sáček a máte vše ihned po ruce.



Objednávací kód	Název výrobku	šířka spáry (mm)	v krabicích	na paletě	m.j.
TER04-4415	Penta distančník 200 ks - v sáčku	0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0	20	300	sáček
TER04-4416	Penta distančník 600 ks - v boxu	0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0	1	80	box



## Křížky spárovací

Klasické spárovací křížky pro obkladače vyrábíme z kvalitního polypropylenu v šířkách 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm. K dispozici jsou vám v baleních po 200 ks.

*Spárovací křížky jsou neocenitelnou pomůckou pro vytvoření pravidelných spár při lepení dlažby nebo obkladů.*



1 mm



2 mm



3 mm



4 mm



5 mm



7 mm



10 mm

Objednací kód	Název výrobku	mm	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-1201X	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	1	10.000	240.000	ks
TER04-1202X	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	2	10.000	160.000	ks
TER04-1203	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	3	10.000	160.000	ks
TER04-1204X	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	4	10.000	160.000	ks
TER04-1205	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	5	10.000	160.000	ks
TER04-1207	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	7	5.000	80.000	ks
TER04-1200	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	10	5.000	80.000	ks

## Křížky ve tvaru T spárovací

Moderní obklady se často provádějí s prostřídáním spár, čímž vznikají spáry tvaru T. Pro dokonalé vymezení těchto styků vám nabízíme spárovací křížky ve tvaru T. Vyrábíme je z kvalitního polypropylenu a jsou určeny pro spáry šířky 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm. K dispozici jsou vám v baleních po 200 ks.

Všechny spárovací křížky mají vlastní barvu odpovídající šířce spáry. Vždy budete rychle vědět, který typ křížku potřebujete.



1 mm



2 mm



3 mm



4 mm



5 mm



7 mm




10 mm

Objednací kód	Název výrobku	mm	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-1201T	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	1	10.000	360.000	ks
TER04-1202T	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	2	10.000	200.000	ks
TER04-1204	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	3	10.000	200.000	ks
TER04-1204T	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	4	10.000	200.000	ks
TER04-1206	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	5	10.000	200.000	ks
TER04-1208	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	7	5.000	200.000	ks
TER04-1201	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	10	5.000	120.000	ks

## Křížky ve tvaru Y pro šestiúhelníkové obklady

Šestiúhelníková dlažba je dnes velmi populární a vytváří krásné vzory. Při jejím lepení na podlahu nebo stěny oceníte spárovací křížky z polypropylenu ve tvaru Y šířky 2 a 3 mm.



Objednací kód	Název výrobku	mm	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-1202Y	Spárovací křížek ve tvaru Y - 200 ks v sáčku	2	10.000	240.000	ks
TER04-1203Y	Spárovací křížek ve tvaru Y - 200 ks v sáčku	3	10.000	240.000	ks

## Obkladačské klíny plastové

Polypropylenové obkladačské klíny pro klasické vyrovnání malých nerovností vznikajících při pokládce dlažby do lepidla. Klíny vyrábíme ve velikostech 0 až 5 mm a 0 až 10 mm.

K dispozici vám jsou v baleních po 200 ks.



0 až 5 mm



0 až 10 mm

Objednací kód	Název výrobku	mm	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-1209	Obkladačské klíny - 200 ks v sáčku	0 až 5	15.000	300.000	ks
TER04-1209B	Obkladačské klíny - 200 ks v sáčku	0 až 10	10.000	300.000	ks



[www.dakota.eu](http://www.dakota.eu)



**OFICIÁLNÍ ZÁSTUPCE V ČESKÉ REPUBLICE**

RV trading cz, s.r.o.  
Za Tratí 235, hala C  
252 19 Chrášťany  
Praha-západ

+420 602 48 48 33  
+420 224 313 600  
info@rvtrading.cz  
www.rvtrading.cz

**DAKOTA**

DAKOTA GROUP S.A.S.

**SIÈGE SOCIAL**

Via Pitagora 3  
37010 Affi, Verona - Italy

**SIÈGE OPERATIONNEL**

Via Don Cesare Scala, 55  
37020 Brentino Belluno - Italy

**CONTACTS**

T. +39 045 6284080  
F. +39 045 6284075

[www.dakota.eu](http://www.dakota.eu)  
[info@dakota.eu](mailto:info@dakota.eu)